SIEMENS

Datenblatt 3NW6000-1



Abbildung ähnlich

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungseinsatz
Allgemeine technische Daten	
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gG
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	0,1 W
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	0 W
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Nennwert	0,5 A
Produktdetails	
Produktbestandteil Schlagmelder	Nein
Mechanischer Aufbau	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht pro ME	7 g
Approbationen Zertifikate	

Umwelt		**allgemeine Produktzulassung**			
Umweltbestätigung	Umweltbestätigung	EAC	Bestätigung	CE EG-Konf.	UKCA

Sonstige	
Bestätigung	产品合格 QC PASS

Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875 **Informationen zur Datengenerierung und Speicherung** https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012 **Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)** https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW6000-1
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW6000-1
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW6000-1
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3NW6000-1

letzte Änderung: 08.07.2026

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens