SIEMENS

Datenblatt 3NW7251



SENTRON, Zylindersicherungshalter, 22x58 mm, 1P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	2
Ausführung der Pole	1P+N
Baugröße des Sicherungseinsatzes	22x58 mm
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
● bei AC Bemessungswert	690 V
Schutzart IP	IP20
Mechanischer Aufbau	
Höhe	117 mm
Breite	72 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht pro ME	365 g
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	F

Approbationen Zertifikate

Umwelt	allgemeine Produktzulassung				Prüfbescheinigungen
Umweltbestätigung	EAC	Bestätigung	CE EG-Konf.	UKCA	Sonstige

Sonstige

Bestätigung	产品合格 QC PASS

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7251


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7251


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7251

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3NW7251





3NW7251, 3NW7252

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



letzte Änderung: 11.04.2025

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens