SIEMENS

## Datenblatt 3NE4122




Abbildung ähnlich

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 125 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | |
| **Produkt-Markenname** | SENTRON |
| **Produkt-Bezeichnung** | SITOR-Sicherungseinsatz |
| **Ausführung des Produkts** | mit Messerkontakten ohne Schlitz |
| **Ausführung des Kennmelders** | Stirnkennmelder |
| **Ausführung des Schaltkontakts** | Mit Messerkontakten, zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter |
| **Ausführung des Sicherungseinsatzes** | SITOR, Bauform NH |
| **Allgemeine technische Daten** | |
| **Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1** | NH0 |
| **Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes** | aR |
| **Wechsellastfaktor (WL)** | 0,9 |
| **Spannungsart der Betriebsspannung** | AC/DC |
| **Betriebsspannung bei AC gemäß UL Bemessungswert** | 1 000 V |
| **Versorgungsspannung** | |
| **Versorgungsspannung** | |
| ● bei AC | 1 000 V |
| ● bei DC | 440 V |
| **Schaltvermögen** | |
| **Schaltvermögen Strom** | |
| ● gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert | 100 kA |
| **Verlustleistung** | |
| **Verlustleistung [W]** | 30 W |
| **Verlustleistung [W]** | |
| **● bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol** | 30 W |
| **● maximal** | 30 W |
| **Produktdetails** | |
| **Produktbeschreibung** | mit Messerkontakten, versilbert |
| **Zubehör im Lieferumfang enthalten** | Nein |
| **Mechanischer Aufbau** | |
| **Einbaulage** | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| **Nettogewicht pro ME** | 267,874 g |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| **Umgebungstemperatur während Betrieb** | |
| ● minimal | -20 °C |
| ● maximal | 50 °C |
| **Umweltkategorie** | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

## Approbationen Zertifikate

| Umwelt | | | allgemeine Produktzulassung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umweltbestätigung | | Umweltbestätigung | | | |


| allgemeine Produktzulassung | | | Prüfbescheinigungen | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestätigung | | | spezielle Prüfbescheinigungen | Sonstige | Bestätigung |

### Sonstige

### Weitere Informationen

**Informationen zur Verpackung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
**Informationen zur Datengenerierung und Speicherung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE4122
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE4122
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE4122
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
**Kennlinien**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3NE4122


© Copyright Siemens




**letzte Änderung:** 04.04.2025


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens