SIEMENS

Datenblatt 3VL9300-3ME10



Abbildung ähnlich

Zubehör für VL160; VL250 Motorantrieb 220-250V AC/DC Ersatzteilprodukt nur für Ersatzzwecke

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Motorantrieb
Ausführung des Produkts	Zubehör für VL160
Ausführung des Schaltantriebs	Motorantrieb
Allgemeine technische Daten	
Schalthäufigkeit maximal	120 1/h
Spannung	
Ausführung der Absicherung für externe Hilfsspannungsversorgung erforderlich	NEOZED-Sicherung (gL/gG): 2 A / LS-Schalter, C-Char.: 2 A
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert	
● **bei DC Anfangswert**	0,85
● **bei DC Endwert**	1,1
● **bei AC bei 50 Hz Anfangswert**	0,85
● **bei AC bei 50 Hz Endwert**	1,1
● **bei AC bei 60 Hz Anfangswert**	0,85
● **bei AC bei 60 Hz Endwert**	1,1
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Steuerstromkreis	
Betriebsscheinleistung	100 V·A
Steuerspeisespannung	
● bei DC Bemessungswert minimal	250 V
● bei DC Bemessungswert maximal	220 V
● bei AC bei 50 Hz Bemessungswert minimal	220 V
● bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	250 V
● bei AC bei 60 Hz Bemessungswert minimal	220 V
● bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	250 V
Zubehör	
Zubehör	Zubehör für VL160
Impulsdauer minimal	50 ms
Anschlüsse	
Abisolierlänge	9 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	
● minimal	1,5 mm²
● maximal	1,5 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

● minimal	1,5 mm²
● maximal	1,5 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendbearbeitung	
● minimal	1,5 mm²
● maximal	1,5 mm²
Mechanischer Aufbau	
Höhe	143,5 mm
Breite	102 mm
Tiefe	175,8 mm
Nettogewicht pro ME	1,805 kg
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	
● minimal	-25 °C
● maximal	70 °C
Umgebungstemperatur während Lagerung	
● minimal	-40 °C
● maximal	80 °C
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	M

Approbationen Zertifikate

Umwelt		allgemeine Produktzulassung			Prüfbescheinigungen
Umweltbestätigung	Umweltbestätigung	EAC	Bestätigung	UKCA	spezielle Prüfbescheinigungen

Sonstige

产品合格 QC PASS	Sonstige	Bestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL9300-3ME10
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VL9300-3ME10
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL9300-3ME10
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/3VL9300-3ME10

letzte Änderung: 30.05.2026

© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens